

Opłaty za bilansowanie handlowe



Ślesin, 28/11/2013
Andrzej GRZEŚ | Radek KOROPIS

Co to jest bilansowanie handlowe?

bilansowanie handlowe – zgłaszanie operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez **podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe** do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez **użytkowników systemu** i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego;

użytkownik systemu – podmiot dostarczający energię elektryczną do systemu elektroenergetycznego lub zaopatrywany z tego systemu



Odpowiedź Prezesa URE


...zasady bilansowania handlowego **stanowią odrębną od umowy sprzedaży energii elektrycznej kwestię**, zaś uregulowanie tych zasad jest konieczne na potrzeby umowy o świadczenie usług dystrybucji...

...po pierwsze **może być świadczona przez sprzedawcę z urzędu** na rzecz wytwórcy energii elektrycznej w instalacji OZE jak i inny podmiot, a po drugie **może być usługą podlegającą rozliczeniu finansowemu**.



Przyczyny wprowadzenia opłat

- Informacja nr 14/2013 Prezesa URE z dnia 23 maja 2013 roku
- Różnica cen energii na rynku hurtowym a ceną Prezesa URE – rekompensata różnicy



Cena Prezesa URE: **201,36zł/MWh**
Cena kontraktu terminowego na 2014: **152,72zł/MWh**
Różnica: **48,64zł/MWh (-24,2%)**



Koszty bilansowania na rynku

- **TAURON:**
 - Źródła stabilne: 15zł/MWh
 - Źródła niestabilne: 20zł/MWh
- **ENERGA:**
 - Źródła o mocy instalowanej > 1MW: 15-18zł/MWh
 - Plan wprowadzenia opłat za bilansowanie źródeł o mocy > 300kW
- **PGE:**
 - Wszystkie nowe źródła: od 8zł/MWh
 - Źródła niestabilne nawet do 24zł/MWh
- **ENEA:**
 - Źródła zawierające nowe umowy o mocy instalowanej większej niż 250kW: 15zł/MWh
 - Pozostali „będą traktowani indywidualnie”...



Koszty bilansowania na rynku

- Ceny rynkowe zaczynają się od
4-5zł/MWh z ryzykiem po stronie Wytwórcy
- Propozycja TRMEW Obrót sp. z o.o.
10zł/MWh bez ryzyka niezbilansowania



Ryzyko związane z niezbilansowaniem

Godzina	Produkcja zagrifikowana (MWh)	Wykonanie (MWh)	Różnica (MWh)	Rozliczenie bez ryzyka (zł)	Cena na rynku bilansującym 27.11.2013	Rozliczenie z ryzykiem (zł)
9	0,100	0,100	0,0	1,0	126,6	0,5
10	0,100	0,100	0,0	1,0	106,7	0,5
11	0,100	0,100	0,0	1,0	115,0	0,5
12	0,100	0,100	0,0	1,0	106,7	0,5
13	0,100	0,100	0,0	1,0	130,9	0,5
14	0,100	0,100	0,0	1,0	142,1	0,5
15	0,100	0,100	0,0	1,0	140,4	0,5
16	0,100	0,100	0,0	1,0	142,1	0,5
17	0,100	0,100	0,0	1,0	140,4	0,5
18	0,100	0,100	0,0	1,0	140,4	0,5
19	0,100	0,100	0,0	1,0	140,4	0,5
20	0,100	0,100	0,0	1,0	150,0	0,5
21	0,100	0,0	0,100	0,0	143,0	14,7
22	0,100	0,0	0,100	0,0	137,6	14,2
23	0,100	0,0	0,100	0,0	136,6	14,1
24	0,100	0,0	0,100	0,0	140,4	14,5
1	0,100	0,0	0,100	0,0	143,0	14,7
2	0,100	0,0	0,100	0,0	143,0	14,7
3	0,100	0,0	0,100	0,0	140,4	14,5
4	0,100	0,0	0,100	0,0	170,1	17,5
5	0,100	0,0	0,100	0,0	139,0	14,3
6	0,100	0,0	0,100	0,0	142,1	14,6
7	0,100	0,0	0,100	0,0	140,9	14,5
8	0,100	0,0	0,100	0,0	121,7	12,5
Razem				12,0		180,9



Co się może stać jak Wytwórca nie będzie miał wybranego Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie?

RADEK



Dziękujemy.